ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA (frontowa)

- kątownik 40x40x3 istniejący, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym do ponownego wbudowania
- profil okapowy balkonowo-tarasowy, kolor RAL 7024
- poprawić istniejącą folię kubełkową oraz wyprofilować teren ze spadkami od obiektu
- po zakończeniu prac fundamentowych należy sprawdzić drożność studzienek oraz całego systemu odprowadzania wody opadowej. Zaleca się wykonanie oceny aktualnego stanu kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego w celu zlokalizowania ewentualnych zaburzeń.

ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

- wykonać remont i rekonstrukcję uszkodzonych fragmentów murów, płyt i schodków w części nie podpiwniczonej
- odtworzyć zasypki na wzór istniejących
- poprawić istniejącą folię kubełkową oraz wyprofilować teren ze spadkami od obiektu

ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA

- nowe zadaszenie studzienek okiennych, konstrukcja drewniana pokryta papą elastobitumiczną
- reprofilować powierzchnię "dachu" oraz wykonać nowe izolacje
- zachować istniejące spadki

ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

- wykonać remont i rekonstrukcję uszkodzonych fragmentów murów, płyt i schodków w części nie podpiwniczonej
- odtworzyć zasypki na wzór istniejących
- poprawić istniejącą folię kubełkową oraz wyprofilować teren ze spadkami od obiektu
- po zakończeniu prac fundamentowych należy sprawdzić drożność studzienek oraz całego systemu odprowadzania wody opadowej. Zaleca się wykonanie oceny aktualnego stanu kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego w celu zlokalizowania ewentualnych zaburzeń.
- nowe zadaszenie studzienek okiennych, konstrukcja drewniana pokryta papą elastobitumiczną
- reprofilować powierzchnię "dachu" oraz wykonać nowe izolacje
- zachować istniejące spadki
- poprawić istniejącą folię kubełkową oraz wyprofilować teren ze spadkami od obiektu

# REMONT ZAGROŻONEGO OSIADANIEM BUDYNKU DAWNEJ ŁAŹNI KL GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY

ELEWACJE

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU ELEMENTÓW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGĄ WYSTĄPIĆ ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OPRACOWANIA JEST OPIS.

Zabrania się kopiowania bez zgody autora


RYZALIT
Studio Projektowe | Ceramika | ul. Kolejowa 54A, 54-101 WRocław | www.ryzalit.pl


| | |
|---|---|
| Temat: | **REMONT ZAGROŻONEGO OSIADANIEM BUDYNKU DAWNEJ ŁAŹNI KL GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY** |
| Obiekt: | **ŁAŹNIA** |
| Adres: | MUZEUM GROSS-ROSEN<br>UL. DFAR GROSS-ROSEN 39, ROGOŹNICA<br>58-102 GOCZAŁKÓW<br>DZIAŁKA NR 438, AM-1, OB. ROGOŹNICA, WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE |
| Inwestor: | MUZEUM GROSS-ROSEN<br>UL. DFAR GROSS-ROSEN 39, ROGOŹNICA<br>58-102 GOCZAŁKÓW |
| Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY |
| Projektant branża: | mgr inż. Adam Marek<br>upr. nr 15/2/2020 - specj. konstrukcyjno - budowlana |
| Sprawdzający konstrukcja: | mgr inż. Maria Tomaszewska - Marek<br>upr. nr 19/2/2013 - specj. konstrukcyjno - budowlana |
| Asystent: | mgr inż. arch. Monika Jarosz |
| Data: | 04.2021 |
| Rysunek: | ELEWACJE |
| Skala: | 1:50 |
| Nr rysunku: | PB2 |